Bohrmaschine BE 650

Schnellspannsystem



metabo

Kleine, handliche Bohrmaschine für den universellen Einsatz.

Produkteigenschaften:

- Vario (V) Vollwellenelektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- · Rechts-Linkslauf
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter Futuro Plus




metabo

Spannung	V	230	
Leistung	W	650	
Leerlaufdrehzahl	min-1	1500	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	30/13	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Spannhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	1,8	
	€/Stück	101,00	(E201)
Bestell-Nr.		0102 0039	

Bohrmaschine BEV 1300-2

Diese Bohrmaschine verfügt über einen zuschaltbaren Impulsbetrieb – zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und zum Anbohren auf glatten Oberflächen.



- Metabo Marathon-Motor
- 2-Gang-Getriebe
- Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf mit Verschleißanzeige
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) Vollwellenelektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Überlastschutz und Wiederanlaufschutz
- Mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren

Lieferumfang: Maschine, Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel, Zusatzhandgriff





Konstantelektronik

W	1300	
V	230	
min-1	0-1100/0-3100	
mm	(40/25)/(16/10)	
Nm	44/16	
mm	1,5–13	
mm	43	
kg	2,7	
€/Stück	365,00	(E201)
	0120 0201	
	V min-1 mm Nm mm mm kg	V 230 min-1 0-1100/0-3100 mm (40/25)/(16/10) Nm 44/16 mm 1,5-13 mm 43 kg 2,7 €/Stück 365,00

Bohrmaschine BE 75-16

Diese Bohrmaschine lässt sich universell einsetzen: Sie eignet sich ebenso zum Bohren größerer Durchmesser als auch zum Rühren dickflüssiger Materialien.



metabo

Produkteigenschaften:

- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- · Sehr hohes Drehmoment
- Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung

· Bohrspindel mit Innensechskant

Lieferumfang: Maschine, Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel, langer Zusatzhandgriff



Leistung	W	750	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0-660	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	50/16	
Drehmoment	Nm	75	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Spannhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	2,6	
	€/Stück	346,00	(E201)
Bestell-Nr.		0120 0038	

Winkelbohrmaschine GWB 10 RE Professional

Diese Bohrmaschine in Winkelform lässt sich gut handhaben und leicht bedienen. Dafür sorgt der schlanke Stabmotor.





Produkteigenschaften:

- Steuerelektronik
- Gasgebeelektronik mit Drehzahlvorwahl
- 74 mm Kopfhöhe

Lieferumfang: Maschine, Zahnkranzbohrfutter (eingebaut)



Leistung	W	400	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0-1300	
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	22/12/10	
Drehmoment	Nm	5,5	
Bohrfutterspannbereich	mm	1–10	
Kopfmaß	mm	74	
Eckmaß	mm	23	
Gewicht nach EPTA	kg	1,7	
	€/Stück	412,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 0080	