## Tauchpumpe TPF 6600 SN

INOX

# metabo

Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern wird diese Tauchpumpe verwendet. Geeignet ist sie auch zum Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs.

#### Produkteigenschaften:

- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- · Niveauregulierung des Schwimmerschalters
- Flachsaugend, bis zu 2-3 mm Restwasserstand
- Gehäuse aus Edelstahl

Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter, Winkelanschlussstück mit Multiadapter



## Tauchpumpe TP 7500 SI

Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen metabo von Klarwasser ist diese Tauchpumpe geeignet. Benutzt wird sie für Behälter, Wasserbecken oder auch für überschwemmte Keller. Sie ermöglicht die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs.

#### Produkteigenschaften:

- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  Flachsaugend bis zu einem Restwasserstand von 2–3 mm
- Integrierter Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Integrierte Rückschlagklappe und automatische Entlüftung
- · Zum Einsatz in engeren Schächten bis 25 x 25 cm
- Universalanschluss

Lieferumfang: Pumpe, Multiadapter



Leistung	W	450	
Spannung	V	230	
Fördermenge	l/h	6600	
Förderhöhe	m	6	
Eintauchtiefe	m	5	
Druck	bar	0,6	
Druckanschluss	"	IG 1 1/4	
Korngröße	mm	3	
Pumpengehäuse		Edelstahl	
Gewicht	kg	4,6	
	€/Stück	191,00	(E209)
Bestell-Nr.		0400 0212	

Leistung	W	300	
Spannung	V	230	
Fördermenge	l/h	7500	
Förderhöhe	m	6,5	
Eintauchtiefe	m	5	
Druck	bar	0,65	
Druckanschluss	"	AG 1 1/4	
Korngröße	mm	5	
Pumpengehäuse		Kunststoff	
Gewicht	kg	4,2	
	€/Stück	191,00	(E209)
Bestell-Nr.		0400 0220	

## Tauchpumpe TP 12000 SI

Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs: Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern wird diese Tauchpumpe verwendet. Sie eignet sich auch für Wasserbecken oder überschwemmte Keller.

## Produkteigenschaften:

- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
   Flachsaugend bis zu einem Restwasserstand von 2–3 mm
- Integrierter Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- · Integrierte Rückschlagklappe und automatische Entlüftung
- Für den Einsatz in engeren Schächten
- bis 25 x 25 cm
- Universalanschluss Lieferumfang: Pumpe, Multiadapter



metabo

#### Quellen, Brunnen oder Zisternen. Produkteigenschaften: 3-stufiges Pumpenlaufwerk für bestmöglichen Druckaufbau

- Überlastschutz
- · Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- · Integrierte Rückschlagklappe
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff

Tauchdruckpumpe TDP 7501 S

Die Tauchdruckpumpe eignet sich für den

direkten Betrieb von Bewässerungsanlagen

und zur Gartenbewässerung aus tiefergelegenen

Geeignet für die Gartenbewässerung mit bis zu 3 Regnern

Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter, Multiadapter



metabo

Leistung	W	600	
Spannung	V	230	
Fördermenge	l/h	11700	
Förderhöhe	m	9	
Eintauchtiefe	m	7	
Druck	bar	0,9	
Druckanschluss	"	AG 1 1/4	
Korngröße	mm	5	
Pumpengehäuse		Kunststoff	
Gewicht	kg	5,1	
	€/Stück	237,00	(E209)
Bestell-Nr.		0400 0125	

Leistung	W	1000	
Spannung	V	230	
Fördermenge	l/h	7500	
Förderhöhe	m	34	
Eintauchtiefe	m	7	
Druck	bar	3,4	
Druckanschluss	"	IG 1	
Korngröße	mm	0	
Pumpengehäuse		Kunststoff	
Gewicht	kg	9,1	
	€/Stück	319,00	(E209)
Bestell-Nr.		0400 0245	